

DANH MỤC HÀNG HÓA

MUA SẴM VẬT TƯ Y TẾ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ, HÓA CHẤT Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO CẦN THIẾT ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ DỰ PHÒNG CỦA BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUY NHƠN NĂM 2025-2026

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng keo chỉ thị nhiệt	* Chất liệu là giấy chịu nhiệt, hiển thị nhiệt độ theo từng thang màu khác nhau. Mặt trên có các vạch mực in thay đổi màu sắc khi tiếp xúc với nhiệt độ và hơi nước trong một khoảng thời gian nhất định * Bề rộng $\geq 25\text{mm}$, chiều dài của cuộn $\geq 50\text{m}$	Cuộn	40
2	Canuyn đặt nội khí quản các số	Chất liệu nhựa; Ống thông đường thở được làm từ nhựa cứng PE, không có độc tố, và không gây kích ứng. Các số. Bì 01 cái	Cái	12
3	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi	Nylon/Polyamide số 1, dài 75cm, kim tam giác dài 40mm, 3/8C.	Tép	100
4	Hộp bông cotton Inox	- Hộp có nắp bằng inox, dùng trong y tế: Ø7,5 cm - 8cm - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế	Hộp	30
5	Hộp chữ nhật	- Hộp có nắp bằng inox, dùng trong y tế. Kích thước: (20cm x 10cm x 5cm) ($\pm 2\text{ cm}$) - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế.	Hộp	20
6	Hộp hấp tròn Inox	- Hộp bằng inox, dùng trong y tế: Ø200 mm - Cao 130 (mm) ($\pm 20\text{ mm}$) - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế	Hộp	10
7	Khay inox hạt đậu	- Chất liệu inox - Khay inox hạt đậu trung, dung tích 400ml kích thước (19cm x 9cm x 4cm) ($\pm 1\text{ cm}$)	Cái	20
8	Khay chữ nhật Inox	- Chất liệu inox - Kích thước: (30cm x 22cm x 2cm) ($\pm 1\text{ cm}$) - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, dùng trong y tế.	Cái	10
9	Khay chữ nhật Inox	- Chất liệu inox - Kích thước: (30cm x 40cm x 2cm) ($\pm 1\text{ cm}$) - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, dùng trong y tế.	Cái	50
10	Ống Thủy Tinh (Đáy bằng)	Ống Thủy Tinh dùng trong xét nghiệm '- Đường kính: 10mm - Chiều dài: 100 mm	Cái	1.000
11	Pipet nhựa paster (sử dụng 1 lần)	Chất liệu: Nhựa y tế hoặc tương đương, mềm mại, có vạch chia từ 0.5ml, tiệt trùng bằng EO gas. Chiều dài khoảng 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml. Sản phẩm sử dụng một lần.	Cái	100
12	Giấy in nhiệt dùng cho máy đo chức năng hô hấp	Kích thước 110mm x 20m Giấy in nhiệt dùng cho máy đo chức năng hô hấp	Cuộn	30
13	Men vi sinh xử lý nước thải bệnh viện	Xử lý các loại nước thải có đặc tính khó phân hủy, cải thiện nhanh chóng tình trạng sức thải trong bệnh viện.	Kg	20

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
14	Nước cất	* Đạt tiêu chuẩn nước cất 1 lần Can ≤ 10 lít	Lít	2.000
15	Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm	* Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, để định danh các vi sinh vật Gram âm	Thẻ	80
16	Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương	* Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, để định danh các vi sinh vật Gram dương	Thẻ	40
17	Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm	* Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh.	Thẻ	80
18	Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương	* Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh.	Thẻ	40
19	Mặt nạ dùng cho máy thở không xâm lấn	- Mặt nạ lớp đệm kép được làm bằng chất liệu bằng Silicon - Có van chống ngạt đảm bảo an toàn khi các luồng khí ngưng hoặc bị chặn - Ống khuy xoay đa chiều cung cấp vị trí ống linh hoạt - Size S, M, L	Cái	5
20	Viên khử lý nước thải Chlorin	Thành phần: Trichloroisocyanuric Acid (C ₃ Cl ₃ N ₃ O ₃) 90% Xử lý nước thải, diệt khuẩn rong rêu trong nước Dạng viên 200g/viên. Viên được đóng trong thùng 25kg hoặc thùng 50kg, bảo quản chắc chắn	Kg	200
21	Ghế tập cơ tứ đầu đùi	Kích thước 3 chiều lần lượt là: (121 × 117 × 119)cm (+/- sai số 5%) Chiều cao ghế ngồi: 67cm (+/- sai số 5%) Độ rộng tay vịn: 81cm (+/- sai số 5%) Chất liệu: bộ khung được làm từ thép không gỉ sơn mạ tĩnh điện, đệm mút bọc da PU Phạm vi điều chỉnh cột co duỗi: 0-15cm (+/- sai số 5%) Phạm vi điều chỉnh miếng đệm lót cẳng chân: 0-47cm (+/- sai số 5%) Phạm vi điều chỉnh của tay cầm trở lực: 0-28cm (+/- sai số 5%) Trọng tải của ghế ngồi: 135kg Trọng tải tựa lưng: 70kg Trọng lượng của trở lực: 1.8kg mỗi bên (5 khối/bên) Tựa lưng có thể điều chỉnh sang tư thế giường nằm.	Cái	1

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
22	Thang tường gắn tường	Chất liệu: Gỗ sơn PU Kích thước: Rộng 100 x cao 220 cm (+/- sai số 5%). Tập đu kéo dẫn cột sống, tập gia tăng tầm hoạt động khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp cổ tay, tập khớp hông, khớp gối, khớp cổ chân...	Cái	1
23	Phế dung kế tập thở 3 bóng	- Dụng cụ tập thở 3 bóng giúp khuyến khích người lớn / trẻ em tập luyện phổi. - Bộ phế dung kế có 3 bóng với 3 màu trắng, vàng, đỏ giúp xác định mức độ hít vào khi tập. * Các thông số của sản phẩm: - Tốc độ dòng khí hỗ trợ tập từ 600cc/giây 900cc/giây, 1200cc/giây - Có lọc không khí. - Ống nối linh hoạt, uốn cong được. - Đầu ngậm miệng có thể vệ sinh dễ dàng. Dung tích không khí hít vào: 1200ml Ngăn chia: 600 - 900 - 1200ml	Cái	5
24	Phế dung kế tập thở	Dung tích buồng khí hít vào: 5000ml. Vạch chia được in cả 2 hướng, giúp dễ dàng quan sát. Đánh dấu vị trí dung tích tập, giúp đặt mục tiêu dễ dàng hơn. Ống ngậm để tập hít thở có thể uốn cong. Ống dẫn khí dẻo, linh hoạt, có khe để gắn cố định Dễ dàng làm sạch ống ngậm miệng.	Cái	5
25	Giường bệnh nhân 2 tay quay	Kích thước tổng thể: 2050 x 900 x 500 mm ($\pm 5^\circ$) • Góc đầu giường: $0^\circ \sim 85^\circ$ ($\pm 5^\circ$) • Góc chân giường: $0^\circ \sim 45^\circ$ ($\pm 5^\circ$) • Chức năng: • Nâng đầu giường • Nâng chân giường • Cơ cấu điều chỉnh: 2 tay quay tiện lợi • Bánh xe: 4 bánh có khóa an toàn (đường kính 12,5 cm) • Thành chắn: 2 bên, làm bằng hợp kim nhôm, có thể gập gọn • Khung giường: Thép sơn tĩnh điện, chắc chắn, bền bỉ • Trọng lượng tịnh: Khoảng 80 kg • Tải trọng tối đa: 200 kg Phụ kiện kèm theo: • 01 cây truyền dịch • 01 nệm giường	Cái	1
26	Thiết bị kéo giãn tăng lực cơ chân-tay	Chất liệu: thép chống gỉ Chiều cao 39.5cm, chiều ngang 53,5 cm, chiều dài của đế 37cm Tải trọng tối đa: khoảng 75kg	Cái	5
27	Kim tập tăng lực cơ tay	Kích thước nhỏ gọn (15 x 12 x 2.2)cm sẽ phù hợp với mọi bàn tay. Lò xo kim loại chắc chắn Tay cầm bằng cao su chống trơn trượt	Cái	5

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
28	Bộ khung ròng rọc tập kéo tay	- Thép sơn tĩnh điện, dây dù, tay cầm nhựa. - Sản phẩm gồm: Khung kéo được gắn vào tường, 2 ròng rọc, 2 tay cầm, dây dù. - Tập kéo trợ giúp tay, tập vận động cơ khớp 2 tay.	Cái	1
29	Gậy tập	Chiều dài từ 1 - 1,2m Gậy tập có nút, hai đầu bọc cao su	Cái	10
30	Tạ tập tay 3kg	Chất liệu cát + xi măng, ở bên ngoài bọc nhựa cứng và phần tay cầm thiết kế vừa vặn, giúp cầm nắm dễ dàng khi sử dụng tập luyện. Ở 2 đầu của mỗi quả tạ có ghi rõ trọng lượng tạ, giúp người tập không bị nhầm lẫn trọng lượng khi chọn tạ để tập.	Đôi	2
31	Tạ tập tay 2kg	Chất liệu cát + xi măng, ở bên ngoài bọc nhựa cứng và phần tay cầm thiết kế vừa vặn, giúp cầm nắm dễ dàng khi sử dụng tập luyện. Ở 2 đầu của mỗi quả tạ có ghi rõ trọng lượng tạ, giúp người tập không bị nhầm lẫn trọng lượng khi chọn tạ để tập.	Đôi	2
32	Tạ tập tay 1kg	Chất liệu cát + xi măng, ở bên ngoài bọc nhựa cứng và phần tay cầm thiết kế vừa vặn, giúp cầm nắm dễ dàng khi sử dụng tập luyện. Ở 2 đầu của mỗi quả tạ có ghi rõ trọng lượng tạ, giúp người tập không bị nhầm lẫn trọng lượng khi chọn tạ để tập.	Đôi	2
Danh mục gồm 32 mặt hàng				